

示例站点使用说明

部署过程说明

1. 将dist中的内容放入site\static\libs下。

电脑 > 本地磁盘 (D:) > webapp > mapgis-client-for-javascript-all-v10.5.4.10 > site > static > libs >				
名称	修改日期	类型	大小	
cdn	2021/6/17 16:22	文件夹		
include-cesium-local.js	2021/6/17 16:00	JavaScript 文件	4 KB	
include-leaflet-local.js	2021/6/17 16:00	JavaScript 文件	14 KB	
include-lib-local.js	2021/6/17 16:00	JavaScript 文件	4 KB	
include-mapboxgl-local.js	2021/6/17 16:00	JavaScript 文件	7 KB	
include-openlayers-local.js	2021/6/17 16:00	JavaScript 文件	4 KB	

2. 使用IIS或nginx发布整个site文件夹，建议使用nginx，如果使用IIS请注意使用包中附带的web.config文件。

3. 发布和配置vue-mapbox和vue-ceiusm的vuepress站点

- 将site/docs/vue-cesium和site/docs/vue-mapboxgl两个文件夹单独各发布为一个站点，记录两个站点的IP和端口号。

此电脑 > 本地磁盘 (D:) > webapp > mapgis-client-for-javascript-all-v10.5.4.10 > site > docs >				
名称	修改日期	类型	大小	
cdn	2021/6/17 16:00	文件夹		
cesium	2021/6/17 16:00	文件夹		
image	2021/6/17 16:00	文件夹		
leaflet	2021/6/17 16:00	文件夹		
mapboxgl	2021/6/17 16:00	文件夹		
openlayers	2021/6/17 16:00	文件夹		
other	2021/6/17 16:03	文件夹		
vue-cesium	2021/6/17 16:03	文件夹		
vue-mapboxgl	2021/6/17 16:03	文件夹		

- 在site/static/demo/config目录下编辑config-headers.json文件，找到如下图所示位置，将两个站点的IP和端口信息按links中的顺序在文件相应位置填写正确：

名称	修改日期	类型	大小
config-cesium.json	2021/6/17 16:00	JSON 文件	43 KB
config-headers.json	2021/6/17 16:00	JSON 文件	24 KB
config-headers-mobile.json	2021/6/17 16:00	JSON 文件	1 KB
config-headers-sub.json	2021/6/17 16:00	JSON 文件	14 KB
config-headers-sub-mobile.json	2021/6/17 16:00	JSON 文件	4 KB
config-leaflet.json	2021/6/17 16:00	JSON 文件	33 KB
config-mapboxgl.json	2021/6/17 16:00	JSON 文件	43 KB
config-openlayers.json	2021/6/17 16:00	JSON 文件	34 KB
config-vue-cesium.json	2021/6/17 16:00	JSON 文件	11 KB
config-vue-mapboxgl.json	2021/6/17 16:00	JSON 文件	16 KB

```
{
  "title": "开发API",
  "icon": "iconsanfangAPI",
  "links": ["Cesium-API", "MapboxGL-API"],
  "highlights": [[true, true]],
  "routes": [{"http://0.0.0.0:12345", "http://0.0.0.0:54321"}]
}
```

- 保证以下两个链接可以正确访问到即可

